

Typy klinických otázek (PICO formát), zdroje důkazů a doporučené databáze
(upraveno dle Fineout-Overholt, Johnston, 2005)

| Klinické otázky | Zdroje důkazů (odpovědi na otázku) | Doporučené databáze |
|---|---|---|
| Léčba: <i>U pacientů s rizikem vzniku dekubitů hospitalizovaných v zařízení dlouhodobé péče, jaký je efekt dlouhodobého preventivního programu (např. pravidelné denní cvičení), ve srovnání s běžnými metodami péče používanými při příznacích počínajících dekubitů?</i> | randomizovaná kontrolovaná studie (RCT) | MEDLINE, CINAHL, Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), Abstract of Reviews of Effect (DARE), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CCRCT) |
| Etiologie: <i>U pacientů s diagnostikovaným nádorem mozku, může být příčinou onemocnění dlouhodobé používání mobilního telefonu?</i> | kohortová studie | MEDLINE, CINAHL |
| Diagnóza nebo dg. test: <i>U osob s možnými problémy sluchu, je validní a přesný „test šeptání“ pro diagnostiku skutečného sluchového deficitu?</i> | RCT a/nebo kohortová studie | MEDLINE, CINAHL, Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), Abstract of Reviews of Effect (DARE), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CCRCT) |
| Prevence: <i>U pacientů starších 65 let, snižuje očkování proti chřipce ve srovnání s neočkovanými seniory, riziko vzniku zánětu plic?</i> | prospektivní studie a/nebo RCT | MEDLINE, CINAHL, Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), Abstract of Reviews of Effect (DARE), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CCRCT) |
| Prognóza: <i>U dospělých s anamnézou kouření 20 cigaret po dobu 10 let a více, jaké je riziko vzniku karcinomu plic?</i> | kohortová studie a/nebo kontrolovaná případová studie | MEDLINE, CINAHL |
| Význam pro pacienta: <i>Jak vnímá mladý muž s ochrnutím ztrátu motorických funkcí?</i> | kvalitativní studie | MEDLINE, CINAHL, PsycINFO |