




# Raynaudův fenomén z vibrací po ohlášení nemoci z povolání

Nakládalová M., Vildová, H., Radiměřská, D., Holá, J.

Klinika pracovního lékařství LF UP a FN Olomouc

# Hlášené nemoci z povolání

(pol. 6 - 10, kap. II. příl. k nař. vl. č. 290/95 Sb. - N 266)



# Soubor


Bylo vyšetřeno 72 mužů  
s hlášenou traumatickou vazoneurózou

- **Ø věk** 50 let (SD 8,8, medián 50,5, rozm. 26 - 65)
- **Ø expozice** 16,8 let (SD 10,8, med. 17, rozm. 2-39)
- **Ø od hlášení** 4,8 let (SD 3,6, med. 4)
- **Kuřáků** 40 (55,5 %)
- **Současně SKT** 27 (37,5 %)


# Metodika

- Anamnéza, fyzikální interní vyšetření
- KO, FW, základní biochemická vyšetření
- Chladový vodní test podle Rejska
- Prstová pletyzmografie před a po chladovém podnětu


# Profese postižených



# Výsledky vyšetření



# Po hlášení nemoci z povolání



# Závěry

- TV po vyřazení neprogreduje
- Subjektivní údaje pacientů nekorelují s výsledky objektivních vyšetření
- Přínos dispenzární péče
  - zachycení rozvoje jiného onemocnění
  - navržení vhodnějšího prac. zařazení
  - možnost ovlivnění kuřáctví
  - další doporučení
  - zavedení nebo úprava terapie